

Medibiotic[®] ENTERO

250 mg *Saccharomyces boulardii*
50mg Inulina

20 kapsułek

Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego

Należy przeczytać z uwagą całą ulotkę ponieważ zawiera ona istotne informacje dotyczące produktu.

- Produkt ten jest dietetycznym środkiem spożywczym specjalnego przeznaczenia medycznego.
- Środek spożywczy niekompletny pod względem odżywczym, o składzie dostosowanym do chorób, zaburzeń stanu zdrowia oraz wskazań lekarskich.
- Nie może być stosowany jako jedyne źródło pożywienia osób, dla których jest przeznaczony.
- Dzienna porcja substancji nie może być osiągnięta jedynie przez zmianę normalnej diety.
- Produkt przyjmowany pod nadzorem lekarza, doustnie. Nie jest przeznaczony do stosowania pozajelitowego.
- Pamiętaj o zrównoważonym sposobie żywienia i zdrowym trybie życia.
- Produkt przeznaczony dla dzieci i dorosłych.
- Nie stosować z preparatami przeciwwgrzybicznymi.

Medibiotic ENTERO[®] dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego, do postępowania dietetycznego:

- w biegunce infekcyjnej,
 - w biegunce podróżnych, np. w podróży ze zmianą strefy klimatycznej,
 - w celu zapobiegania zakażeniu *Clostridium difficile*,
 - w trakcie antybiotykoterapii i po jej zakończeniu.
- Preparat uzupełnia dietę w drożdże *Saccharomyces boulardii* oraz inulinę.

Medibiotic ENTERO[®] produkt przeznaczony jest dla dorosłych i dzieci powyżej 1. miesiąca życia.

Zalecane spożycie:

- dla dzieci i dorosłych 1 kapsułka dziennie,
- w przypadku dorosłych można zwiększyć dzienną porcję spożycia do maksymalnie 1 kapsułki 2 razy dziennie.

W zależności od indywidualnego zapotrzebowania lekarz może wskazać inną porcję dziennego spożycia.

- Dzieci młodsze (do 6. roku życia): kapsułek otworzyć i jej zawartość dodać do niewielkiej ilości spożywanego pokarmu. Nie należy mieszać preparatu ze zbyt gorącymi płynami/pokarmami. Przygotować bezpośrednio przed spożyciem.

- Dzieci starsze i dorośli: kapsułek należy połknąć i popić wodą. Nie należy mieszać preparatu ze zbyt gorącymi płynami/pokarmami. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji do spożycia. Nie stosować z preparatami przeciwwgrzybicznymi.

Medibiotic ENTERO[®] może być stosowany przez diabetyków i kobiety w ciąży.

Medibiotic ENTERO[®] dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego to 20 kapsułek, z których każda zawiera:

- 250 mg drożdży probiotycznych *Saccharomyces boulardii* **DBVPG6763** (5 miliardów jtk),
- 50 mg Inuliny (prebiotyk).

jtk - jednostki tworzące kolonie

Medibiotic ENTERO[®] zawiera w swoim składzie *Saccharomyces boulardii* **DBVPG6763**, składnik który w oparciu o najnowsze badania naukowe jest rekomendowany¹ do stosowania w profilaktyce biegunki związanej z antybiotykoterapią oraz w celu zapobiegania zakażeniu *Clostridium difficile*.

¹Stanowisko Grupy Roboczej ds. Probiotyków i Prebiotyków Europejskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci (European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition, ESPGHAN). Szajewska H, Canani RB, Guarino A i wsp. Probiotics for the prevention of antibiotic-associated diarrhea in children. *J Pediatr Gastroenterol Nutr* 2016;62:495-506.

Składniki: *Saccharomyces boulardii* **DBVPG6763**, żelatyna, inulina, substancja przeciwbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych; barwnik: dwutlenek tytanu.

Warunki przechowywania: Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w sposób niedostępny dla małych dzieci. Chronić przed światłem i wilgocią.

Medibiotic ENTERO[®] nie wymaga przechowywania w lodówce.

Najlepiej spożyć przed końcem: Patrz z boku opakowania.

Vitama

Wyprodukowano w Polsce dla: Vitama S.A., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa
www.vitama.pl